

# REDUCCIÓN MAMARIA



Desde siempre, la mujer ha buscado verse mejor, y ya en el siglo pasado, algunos cirujanos generales realizaban cirugías para reducir las mamas. Hoy en día, para nosotros, los cirujanos plásticos, esta es una consulta bastante común y debe ser estrictamente personalizada, dado que cada paciente tiene características particulares y únicas.

Actualmente, existen muchas técnicas para realizar esta cirugía, y cada cirujano emplea la que mejor resultados le ha dado según su experiencia. Hay factores o condiciones a tener en cuenta, como el exceso de peso, amamantamiento previo, calidad de la piel (presencia de estrías, por ejemplo) y cantidad de tejido mamario, que influirán directamente en la técnica a elegir y el resultado final.

## TÉCNICA

No existe técnica alguna que no deje una cicatriz, la cual podrá ser más o menos visible dependiendo, en su mayor parte, del proceso de cicatrización de cada paciente y, en menor medida, de la delicadeza de la técnica quirúrgica. Técnicamente, se puede extraer o reducir desde 200 gramos de cada mama hasta 1500 gramos, y a veces más en situaciones especiales. Cuanto más grande es la mama, hay más probabilidad de que las cicatrices sean más largas, pero no necesariamente más notorias.



# REDUCCIÓN MAMARIA



No existe técnica alguna que no deje una **cicatriz**, la cual podrá ser más o menos visible dependiendo, en su mayor parte, del proceso de cicatrización de cada paciente y, en menor medida, de la delicadeza de la técnica quirúrgica. Técnicamente, se puede extraer o reducir desde 200 gramos de cada mama hasta 1500 gramos, y a veces más en situaciones especiales. Cuanto más grande es la mama, hay más probabilidad de que las cicatrices sean más largas, pero no necesariamente más notorias.

El exceso de peso hace que la mama descienda de su posición natural, y con esta cirugía logramos reubicarla nuevamente en su lugar. Cuando hay que extraer más de 700 u 800 gramos de cada mama, personalmente lo considero una cirugía reparadora, ya que este exceso de peso en las mamas produce dolores en las articulaciones a nivel de la clavícula, concavidad anterior de la columna dorsal con dolor en la misma, y exceso de humedad, picazón y eritema en el surco inferior de la mama. Las pacientes operadas a las que les retiramos grandes excesos se sienten muy aliviadas, cómodas, pudiendo lucir ropa que antes no podían, con o sin sujetadores, y lo más importante, dejan de tener dolor en la columna y mejora su postura.

Puedes ver casos



en nuestras redes sociales.



[info@guillermomodibiasio.com.ar](mailto:info@guillermomodibiasio.com.ar)



[www.guillermomodibiasio.com.ar](http://www.guillermomodibiasio.com.ar)



+54 9 341-3378296 | 6495050



Rosario - CABA



# REDUCCIÓN MAMARIA



## Ficha técnica.

**Edad:** 18 a 20 años en adelante (siempre y cuando no haya aumentado el tamaño en los últimos 6 meses).

**Duración:** 3 horas aproximadamente

**Anestesia:** local o general.

**Postoperatorio:** reposo por 24 h., 15 días para realizar sus tareas habituales aproximadamente

**Resultado final:** de 3 a 6 meses.

**Estudios pre-quirúrgicos:** análisis de sangre, cuagulograma, electrocardiograma, ecografía.  
Estables emocionalmente.

Si estás considerando una reducción mamaria para mejorar tu calidad de vida y bienestar, no dudes en agendar una consulta con el **Dr. Guillermo Di Biasio**. Con su experiencia y enfoque personalizado, encontrarás la mejor solución para tus necesidades específicas. ¡Recupera tu comodidad y confianza! **Contáctanos hoy para programar tu cita.**



info@guillermodibiasio.com.ar



www.guillermodibiasio.com.ar



+54 9 341-3378296 | 6495050



Rosario - CABA

