

Lipoescultura

La **LIPOESCULTURA - LIPOSELECCION - LIPOASPIRACIÓN - LIPOSUCCIÓN**; consiste en la remoción de la grasa de las zonas en conflicto para devolver o darle un nuevo contorno, disminuyendo en forma muy importante la cantidad de tejido adiposo. **El único mecanismo para remover de forma eficiente y precisa la grasa es la LIPOSELECCION, utilizando tecnología avanzada de Ultrasonido VASER®, con mínimo dolor, inflamación, y hematomas.**

Este novedoso procedimiento destruye selectivamente la grasa con mínimo daño a estructuras nobles como: vasos sanguíneos, nervios y tejido conectivo. Mis pacientes en un 90 % han disminuido por ejemplo 2 tallas de pantalón quedando con un contorneado del cuerpo acorde a la edad de los pacientes. Es una cirugía que los pacientes me agradecen mucho, levanta la autoestima y se sienten más seguros y se animan a más.

¿Quiénes pueden realizársela?

Pacientes hombres o mujeres con un peso relativamente normal que tienen una o más áreas en donde perciben un exceso de grasa. Por tanto, la liposucción no es un tratamiento de la obesidad.

La lipoaspiración no reemplaza a la dieta y al ejercicio. Usted debe ser realista sobre lo que la cirugía puede brindarle.

Su estado de salud general debe ser bueno y su estado psicológico también. Si cumple con éstos requisito estará muy conforme con el resultado.



...el arte del equilibrio ...

Dr. Guillermo Di Biasio
Cirujano Plástico



Técnicas.


Hoy hay diferentes técnicas y opciones para realizar una lipoaspiración, su cirujano de confianza explicará ventajas y desventajas de cada una de ellas.

El **Dr. Guillermo Di Biasio** es especialista en contorno corporal y podrá indicarle cual es la mejor opción para conseguir los mejores resultados.

La cirugía.

La duración del procedimiento puede variar en función de las zonas a tratar. En la liposucción se introduce una cánula por pequeñas incisiones (aprox. 5 milímetros) que rompe los depósitos de grasa y los succiona. Cada incisión se cierra con un punto de sutura. Al finalizar colocamos una faja o prenda de compresión sobre la zona tratada que deberá llevarla por unos 30 días aprox.

Zonas que pueden tratarse:



...el arte del equilibrio ...

Dr. Guillermo Di Biasio
Cirujano Plástico



¿Es necesario planificar la cirugía?

Claro que sí. En la primera consulta, el **Dr. Guillermo Di Biasio**, evaluará su estado general, los depósitos de grasa existentes, el tono y firmeza de la piel.

Es importante no olvidar de mencionar si tiene alguna alergia a medicamentos, si padece alguna enfermedad importante, si es fumador/a, o si está tomando alguna medicación o vitaminas. Por favor, informar si ha realizado previamente tratamientos de infiltración en la grasa (mesoterapia, ácido hialurónico entre otros).

Daremos detalle de los métodos alternativos para mejorar el contorno corporal, y las opciones o la combinación de procedimientos que sean mejores en su caso. Además, será informado, de los tipos de anestesia (anestesia peridural o, anestesia local con sedación endovenosa o general).


Le daremos instrucciones acerca de cómo prepararse para la cirugía, incluyendo normas sobre toma de alimentos y líquidos, tabaco o toma o supresión de medicamentos, vitaminas y suplementos de hierro.

Si padece un resfrío o una infección de cualquier tipo, háganos saber, la cirugía puede posponerse. El día de la cirugía, debe ser acompañado por un familiar o amigo. No podrá retirarse solo/a.



...el arte del equilibrio ...

Dr. Guillermo Di Biasio
Cirujano Plástico



Recuperación:

La recuperación es un proceso gradual. Puede realizar una vida normal sin esfuerzos a partir del 2º-3º día, y con esfuerzos a partir de la 2ª-3ª semana.

Recomendamos masajes de drenaje linfático después de la cirugía, durante el primer mes o mes y medio.

La hinchazón y los hematomas desaparecerán en el primer o segundo mes; sin embargo, una mínima inflamación puede mantenerse durante 6 meses.

Importante:

Debe sentirse segura/o de su decisión de someterse a éste y/o a cualquier otro procedimiento. No se quede con dudas, consulte personalmente con un médico especialista en Cirugía Plástica todas las veces que sea necesario.

Ficha Técnica

Edad: a partir de los 18 años.

Duración: de 1 a 2 hs y media (dependiendo de la cantidad de zonas a tratar)

Anestesia: Local, peridural (bloqueo anestésico regional) o general.

Post-operatorio: 2 días de reposo

Resultado final: al mes se ven muy bien, resultado definitivo a los 6 meses

Estudios pre-quirúrgicos: Análisis de sangre. Electrocardiograma. Psicoprofilaxis quirúrgica



...el arte del equilibrio ...

Dr. Guillermo Di Biasio
Cirujano Plástico